

Regelbok för bänkskytte

Svenska Bänkskytteförbundet

Utgåva 2.4 (rev. Aug 2008)

1	Allmänt.....	2
2	Säkerhet	2
3	Banstandard	3
4	Vapenklasser	5
5	Funktionärer.....	8
6	Bänkar och skjutstöd	8
7	Skjutprogram och mästerskapsregler	8
8	Åtgärder före mästerskap	12
9	Regler för tävlandes och lagledares uppträdande	13
10	Kontroll av utrustning	13
11	Särskiljning.....	13
12	Protest och appellations	13
13	Mediarelationer	13

1 Allmänt

1.1 Ändamål och mening med regelboken

Svenska Bänkskytteförbundet upprättar regler för att styra bänkskyttet och för genomförandet av mästerskap. Svenska Bänkskytteförbundets mål är att uppnå likformighet i bänkskyttet nationellt med avsikt att främja sportens utveckling.

1.2 Tillämpning av regelboken

I dessa regler används genomgående benämningen "Mästerskap" på tävlingar, vid vilka nationellt rekord kan noteras och vilka står under Svenska Bänkskytteförbundets övervakning. I fall som ej regleras i denna regelbok, skall NBRSA:s regler gälla i tillämpliga delar. Regelboken upptar endast de regler som är unika för bänkskyttets utövande, för övrigt hänvisas till tillämpliga delar i Sportskytteförbundets handbok.

2 Säkerhet

2.1 Allmänt

Regelboken upptar endast sådana särskilda säkerhetskrav, som ställs vid mästerskap, och är unika för bänkskyttets utövande.

2.2 Skjutplatsen (bänken)

Skjutledaren har rätt att beordra skyttar att inte uppehålla sig närmare skjutbänken än 1.0 m vid tavelbyte.

2.3 Vapenhantering

Alla vapen skall hanteras med slutstycket urtaget. Slutstycket får endast appliceras vid skjutledarens kommando. Vid brott mot denna regel riskerar deltagare att uteslutas.

2.4 Skytte

Inget skott får lossas före skjutledarens kommando "Eld" (engelska "Commence fire"), och inget skott får lossas efter kommandot "Eld upphör" (engelska "Cease fire"). Skytt som ej hörsammar detta riskerar att bli diskvalificerad.

2.5 Mynnings placering

Myningen på alla vapen i skjutposition skall vara framför skjutbänkens framkant. I annan skjutställning än från skjutbänk skall mynningarna vara framför en tänkt linje som bildas av framkanten av skjutbänkarna.

2.6 Akuta kommandon

- Varje deltagare är skyldig att ge kommandot "Eld upphör" (engelska "Cease fire") vid varje situation som kan innebära fara eller olycka.
- Vid kommandot "Eld upphör" (engelska "Cease fire") skall skyttarna utan dröjsmål upphöra med skjutningen och göra "patron ur" samt lämna

vapnet med slutstycket urtaget. Om kommandot "Eld upphör" (engelska "Cease fire") av deltagare utnyttjas okynnes, riskerar deltagaren att diskvalificeras.

- Om avbrott i skjutmoment förekommer av ovanstående anledning, skall klocka stoppas och vid skjutningens återupptagande skall 2 minuter adderas till skuttiden, som dock ej får överskrida 7 minuter (eller 12 minuter för 10-skotts serie) i följd.

2.7 Sportsligt uppträdande

Skyttarna skall iakttä ett sportsligt korrekt uppträdande vid skjutplatsen. Deltagare som uppträder störande riskerar att uteslutas.

2.8 Personliga skydd

Alla deltagare samt övriga personer som befinner sig i omedelbar närhet av skjutplatsen uppmanas att använda fullgoda hörselskydd. Skytt bör bära splitterfria glasögon eller liknande skydd för ögonen under skjutning.

3 Banstandard

3.1 Allmänt

Regelboken upptar endast sådana särskilda krav som ställs vid mästerskap och är unika för bänkskyttets utövande, i övrigt skall Sportskytteförbundets skjuthandbok för allmänna regler tillämpas.

3.2 Skjutbanestandard

- 1) Skjutbanor skall ha en rad måltavlor och en rad skjutplatser.
- 2) Raden skjutplatser skall vara parallell med raden måltavlor.
- 3) Skjutbanan må, om säkerhetsskäl så kräver, vara omgiven av murar. Skydd mot vådaskott från skjutbanan kan också anordnas med ett system bländen mellan skjutplatser och mål.
- 4) Skydd mot regn, sol och vind skall ordnas i enlighet med Sportskytteförbundets Allmänna Regler art. 5.1 . Detta skydd skall vara så anordnat, att det inte lämnar uppenbar fördel åt någon skjutplats eller del av skjutbanan.
- 5) Det skall finnas tillräckligt utrymme bakom skjutplatserna för att medge skjutbanepersonalen och juryn att genomföra sina plikter. Rökning är förbjuden inom detta utrymme.
- 6) Utrymme skall anordnas för åskådare. Denna yta skall vara skild från skyttarnas och funktionärernas område medelst lämplig avbalkning, som bör placeras 5 m bakom skjutplatsen.
- 7) Tavelram eller transportör skall vara unikt märkt relaterad till skjutplats. Märkningen skall vara tillräckligt stor för att lätt kunna uppfattas vid normal syn under normala skjutförhållanden på vederbörligt avstånd med kikarsiktsförstoring max 6 ggr.
- 8) Tavlorna skall vara fastsatta på sådant sätt att de inte märkbart rör sig även i stark vind.

- 9) Alla manöversystem är tillåtna under förutsättning att de medger nödvändig säkerhet, noggrann tidkontroll samt effektiv noggrann och snabb avläsning och markering inklusive byte av tavlor.
- 10) Det skall anordnas ett kommunikationssystem mellan skjutledare vid skjutplatsen och funktionärer som sköter tavelbyte etc.

3.3 Skjutavstånd

Det står arrangör fritt att förlägga mästerskapen till avstånd:

- 100 m
- 200 m
- 300 m
- Annat avstånd som kan hänföras till NBRSA:s reglemente.

Skjutavstånd skall mätas mellan bänkens framkant och tavlans yta.

Avstånden skall vara så exakta som möjligt. Följande toleranser medges:

- 300 m ± 1.0 m
- 200 m ± 0.6 m
- 100 m ± 0.3 m

3.4 Tävlingstavlor

Måltavlor skall vara av NBRSA godkända träffbildstavlor och poängtavlor. Det står arrangör fritt att välja tavelstorlek i förhållande till avstånd och miljö.

3.5 Baktavlor

Rörliga baktavlor skall alltid användas vid träffbildsskytte på avstånd 300 m eller kortare. Fasta baktavlor skall användas vid Världs- Europa- Nordiskt och Svenskt mästerskap och rekommenderas även vid andra tävlingar. Fasta baktavlor skall vara så fastsatta att de ej märkbart rör sig i stark vind.

Rekommenderade minsta avstånd för fasta baktavlor:

- 100 m skjutavstånd 1.0 m från tävlingstavla
- 200 m skjutavstånd 2,0 m från tävlingstavla
- 300 m skjutavstånd 3,0 m från tävlingstavla

Baktavlor skall märkas unikt relaterad till skytt och serie.

3.6 Vindflaggor

Det rekommenderas att arrangören förser banan med vindindikatorer (vindflaggor). Sådana får även utplaceras av tävlingsdeltagare. Vindflaggor placerade inne på banan får ej nå över en linje mellan bänkens yta och tavlans underkant. Vindflaggor får ej ändras eller flyttas under mästerskapsdag. Tävlingsledningen har dock rätt att avlägsna vindflaggor, som stör eller hindrar skytte. Elektroniska vindmätare är icke tillåtna.

4 Vapenklasser

4.1 Heavy Varmint

Alla vapen är tillåtna som uppfyller följande krav:

- 1) Har en manuell och mekanisk eller elektrisk avfyringsanordning
- 2) Vikt ej överstigande 6,12 kg (13,5lbs) inkl riktmedel.
- 3) Stock som har flat eller konvex undersida och med bredd max 76,2 mm (3 tum).
- 4) Bakstockens undersida (mätt från pistolgreppet och bakåt) skall bilda minst lika brant vinkel mot pipans centrumlinje som den linje som bildas av undersidan av pipan 457 mm (18") framför stötbotten och stockens bakkant 102 mm (4") under pipans centrumlinje.
- 5) Pipan skall vara längre än 457 mm (18") mätt från stötbotten. Pipan får ej ha en större diameter än 31,75 mm (1,250") fram till 127 mm (5") framför stötbotten. Taperingen skall vara under den som bildas av diametern 31,75 mm (1,250") mätt 127 mm (5") framför stötbotten och diametern 22,86 mm (0,900 ") 737 mm (29") framför stötbotten.
- 6) Pipans infästning i mekanism, bäddningsblock, sleeve eller liknande får ej vara längre än 102 mm (4") framför stötbotten. Totala längden av mekanism, bäddningsblock, sleeve eller liknande får ej överstiga 356 mm (14").

4.2 Light Varmint

Som Heavy Varmint men med maxvikten ej överstigande 4,76 kg (10,5 lbs) inkl riktmedel.

4.3 Sporter

Alla vapen som fyller följande fordringar får användas i denna vapenklass:

- 1) Vapenvikt: Max 5.5 kg inkl riktmedel.
- 2) Riktmedel: Kikarsiktsförstoring max 20 ggr, variabla kikarsikten skall tejpas med förstoringen max 20 ggr.
- 3) Förstock bredd: Max 60 mm
- 4) Magasin: Fungerande och avsedd för vapnets kaliber, ska kunna mata laddad patron för kalibern. Vapnet skall original vara försett med magasin.
- 5) Avtrycksvikt: Min 500g
- 6) Pipan skall vara längre än 457 mm (18") mätt från stötbotten. Pipan får ej ha en större diameter än 31,75 mm (1,250") fram till 127 mm (5") framför stötbotten. Taperingen skall vara under den som bildas av diametern 31,75 mm (1,250") mätt 127 mm (5") framför stötbotten och diametern 22,86 mm (0,900 ") 737 mm (29") framför stötbotten.

Tillägg: Av frivilliga skytterörelsen godkända vapen inklusive kikarsikte med max 20 x förstoring får användas, liksom internationellt standardgevär med kikarsikte med max 20 x förstoring.

4.4 Jägarklass

Alla vapen som fyller följande fordringar får användas i denna vapenklass:

- 1) Vapen med klass 1 licens, kuldiameter minst 6,5mm och en hylsa som Rymmer minst 45,5 grains vatten (motsvarar kaliber 30-30).
- 2) Ompipning tillåts, bäddning av system tillåts, utbyte av tryck tillåts.
- 3) Piplängd min 508 mm (20"). Diametern mätt 102 mm (4") från slut- styckets stötbotten max 31.8 mm (1.25") och diametern får ej överstiga den profil som bildas av diametern 31.8 mm mätt 102 mm (4") från slutstyckets stötbotten till mynningens diameter 19 mm (0.750") vid piplängd 660 mm (26"). Originalpipor får frångå dessa mått.
- 4) Magasin: Fungerande och avsedd för vapnets kaliber, ska kunna mata laddad patron för kalibern. Vapnet skall original vara försett med magasin. Follower ej tillåten.
Undantag: Enkelskottsvapen med delad kolv ex fallblocksvapen tillåts
- 5) Avtrycksvikt: Min 500g
- 6) Riktmedel: Kikarsiktets förstoring får vara max 12 ggr, variabla kikarsikten skall tejpas med förstoringen max 12 ggr.
- 7) Säkring: Fungerande
- 8) Vapenvikt: Max 4.5 kg inkl riktmedel.
Undantag: vapen helt standard från fabrik får väga max 4,8Kg
- 9) Pelarbäddning är ett exempel på en åtgärd som gör att ett vapen inte längre är i originalutförande.
- 10) Serietillverkade vapen med kolv i originalutförande. Annan kolv än originaldesign ska uppfylla NBRSA:s krav på kolvens lutning i varminklasserna samt inte överskrida Svenska Bänkskytteförbundets krav på utformning av förstock på den del som är i kontakt med framstödet. Framstockens höjd får ej överskrida 40mm på den del som är i kontakt med framstödet. Med originalutförande avses kolv som levererats från fabrik med aktuell mekanism.
- 11) Barrel block eller sleeve tillåts ej, ej heller limning av mekanism i stocken, mekanism ska kunna tas av stocken utan att stocken skadas. Inget får fästas på pipan förutom sikten, siktesbaser, mirageskydd eller originaltillverkarens tillbehör. Ljuddämpare är ej tillåten. (Tillåts tills vidare i Webcupen för utvärdering, användande anges i resultatlista).
- 12) Tillåtna ingrepp inom gränsen för 4,8kg: Plastbädda rekyklack, dock ej genomgående till underbeslag, anpassa stocklängd, byta bakkappa, omkröna pipa, avlägsna rembyglar.

De kolvar som inte är i originalutförande får framför lådan, på den del som är i kontakt med framstödet, inte på något tvärsnitt ha en kantradie som är mindre i förhållande till bredden än vad som anges i nedanstående tabell.

Radie (mm)	Plan (mm)	Radie (mm)	Tot bredd (mm)
0	35	0	35
1	34	1	36
2	33	2	37
3	32	3	38
4	31	4	39
5	30	5	40
6	29	6	41
7	28	7	42
8	27	8	43
9	26	9	44
10	25	10	45
11	24	11	46
12	23	12	47
13	22	13	48
14	21	14	49
15	20	15	50
16	19	16	51
17	18	17	52
18	17	18	53
19	16	19	54
20	15	20	55
21	14	21	56
22	13	22	57
23	12	23	58
24	11	24	59
25	10	25	60

Kompletterande anvisningar:

- Vapenkontrollen bör nöjaktigt kunna utföras med hjälp av en fyrsidig mall med urtag på vardera sidan med exempel på mått från ovanstående tabell.
- Vid tveksamma fall skall vapnet godkännas av en enig tävlingsjury
- Uppmätta rekord kan godkännas om protest mot vapnet ej är inlämnad
- Vid protest kan rekord godkännas om rekordkommittén efter kontroll är eniga därom.

Spotting scope är tillåtet som hjälpmedel för skytten.

Vapenkontroll är obligatorisk för den som placerar sig som 3:a eller bättre i Jk1 Deltagande utom tävlan med icke godkänt vapen kan medges av tävlingsledningen.

4.5 Övriga vapenklasser

Vapenklasser enligt NBRSA:s reglemente.

5 Funktionärer

Tävlingsledningen för ett mästerskap skall minst bestå av:

- Tävlingsansvarig
- Skjutledare
- Mätansvarig
- Resultatansvarig
- Jury skall bestå av minst tre personer, i förekommande fall av olika nationalitet.

6 Bänkar och skjutstöd

6.1 Stöd

Främre stödet skall stödja förstocket och det bakre kolven. De får ej vara fästa vid varandra eller vid vapnet (vapnet skall gå att lyfta ur stöden). Främre säcken ska i tvärsnitt sett ha anlägg mot förstocketns hela undersida. Säckarna skall vara fyllda med enbart sand och vara minst 13 mm höga (0,5") och skall gå att med fingerkraft komprimera 6 mm (0,25") i sidled. Stöden får ej vara mekaniskt fästa i bänken. Plant underlägg under bakre säcken är tillåtet, såvida det inte innehåller justeringsmöjligheter, har anordning för förankring i säck eller i bänk eller till någon del omsluter säcken. Styranordningar eller rekyldämpande anordningar tillåts ej.

6.2 Bänkar

Minst 1/10 dock lägst 1 st av antalet skjutbänkar bör ha möjlighet till vänsterskytte.

7 Skjutprogram och mästerskapsregler

7.1 Allmänt

Mästerskapsarrangör skall vara organiserad i Svenska Bänkskytteförbundet eller Sportskytteförbundet.

Vid Svenskt mästerskap i Sporter och Jägarklass krävs minst 10 deltagare i respektive vapenklass för att SM-tecken skall utdelas.

7.2 Mästerskapets utlysande

Inbjudan till mästerskap skall vara utskickad senast 30 dagar före mästerskapsdatum.

Inbjudan skall innehålla:

- Arrangörernas namn
- Tid och plats för mästerskapet
- Eventuella begränsningar
- Typ och omfattning av mästerskap, 10 / 5 skotts serier
- Avstånd för mästerskap

7.3 Upprop

Skytt som icke infinner sig vid upprop riskerar att uteslutas.

7.4 Vapenklasser

Heavy varmint är obligatorisk vid mästerskap. Arrangör har rätt att begränsa övriga vapenklasser. Arrangör har rätt att inom mästerskap ha ytterligare vapenklasser som ej nämns under punkt 4, dock skall dessa betraktas som en enskild tävling.

7.5 Skytteform

Heavy och light varmint skall genomföras som träffbildsskytte. Övriga vapenklasser kan skjutas som träffbildsskytte, poängskytte eller kombinationer därav.

7.6 Antal serier

Det skall alltid skjutas fem (5) serier. Dock har arrangör rätt att av utrymmes- eller tidsskäl begränsa andra klasser än Heavy varmint till ett lägre antal serier, dock minst tre (3).

7.7 Märkning av skyttar

Skyttar skall bära unik märkning fullt synlig för banfunktionärer.

7.8 Skjutledarens kommandon

Innan skjutlag kallas fram till skjutplatsen skall skjutledaren förvissa sig om att ingen person finns framför skjutlinjen. Kommando för framkallning skall vara "Skjutlag ___ intag skjutbänkar"

Kommandon som skall användas under mästerskap:

Svenska Kommandon	Engelska Kommandon
Serie nummer _____	This is match number _____
Skjutlag nummer _____	Relay number _____
Skall skjuta ___ skottserie på ___ m	It is a ___ shot match at ___ meters
Skjuttid är ___ minuter	You will be allowed ___ minutes to complete your firing
Är det någon skytt som inte är klar?	Ready on the right. Ready on the left. Ready on the firing line.
Slutstycke i	Place bolts in rifle
Ladda	
Eld	Commence firing
2 minuter kvar	You have two minutes left to complete

	your firing
1 minut kvar	You have one minute left to complete your firing
30 sekunder kvar	You have 30 seconds left to complete your firing
Eld upphör	Cease fire
Slutstycke ur	Remove your bolts
Lämna bänkarna	Clear the benches

Före första serien i mästerskap skall skjutledaren ge skyttarna instruktioner ekvivalenta med följande: "Funktionärer kommer att kontrollera att vapen och stöd följer reglementet. Avvikelse kan leda till uteslutning. I händelse av fara kommer kommandot ELD UPPHÖR att ges, skyttarna skall då omedelbart göra patron ur och lämna vapnen på bänken med slutstycket urtaget. Klockan kommer att stoppas och två minuter kommer att läggas till er skjuttid. Skott mot fel tavla eller byte av kaliber skall genast anmälas till skjutledaren".

Skjutledaren skall ge följande kommandon med ca 5 sekunders mellanrum: "Är det någon skytt som inte är klar, Slutstycke i, Ladda, Eld". Vid större startled bör skjutledaren dela in skyttarna i vänster och höger led samt ge kommandon "Är det någon skytt till vänster som inte är klar, Är det någon skytt till höger som inte är klar, Slutstycke i, Ladda, Eld".

De två sista minuterna ges följande kommandon: "2 minuter kvar, 1 minut kvar, 30 sekunder kvar, ELD UPPHÖR".

När skuttiden för serien är slut skall följande kommandon ges: "Slutstycke ur, Lämna skjutbänkarna."

Skjutledaren ska förvissa sig om kommandonas hörbarhet. Hörselskadad deltagare har rätt att få kommandon via teckengivning. Vid mästerskap med icke svensktalande deltagare, bör kommandon ges på engelska.

7.9 Rotationsregel

Rotation av skyttarna skall ske.

7.10 Hantering av tavlor

Tavlor skall hanteras enligt Sportskytteförbundets handbok.

7.11 Skjuttider för mästerskap

För första serien för mästerskapsdagen, eller vid ändrat skjutavstånd skall skuttiden vara 15 minuter för 10-skotts serier och 10 minuter för 5-skotts serier, såvida första serien ej är provserie ("warm up match").

För alla andra serier skall tiden vara 12 minuter för 10- skotts serie och 7 minuter för 5- skotts serie.

Det är rekommenderat att tiden mellan slutet för en serie och början av nästa för samma skjutlag ej understiger 30 minuter.

Tidmätning skall i mästerskap ske med 1 sekunds noggrannhet.

För varje akut stopp av klockan skall 2 minuter adderas till skjuttiden, dock får skjuttiden ej överstiga 7 eller 12 minuter i följd.

7.12 Resultatmätning

Träffbild bildas av de hål som är innanför eller som tangerar tavlas ram. Med träffbildsstorlek menas det längsta avståndet från centrum till centrum mellan ytterhålen. Mätningen kan ske mellan ytterkant av ytterskotten, varefter angiven kaliber subtraheras. Alternativt kan mätinstrument utnyttjas, som centreras över hålen eller som på annat sätt mäter korrekt avstånd. Mätresultatet ska anges med toleransen $\pm 0,01$ mm. Om kaliberbyte skett under serie enligt 7.14, skall den klenare kalibern räknas som bas för serien.

Poängtavla skall mätas enligt Sportskytteförbundets bestämmelser.

7.13 Diskvalificering och straff

Alla tavlor som har ett mindre antal träffar än vad som gäller för mästerskap skall påföras ett tillägg av 1 minutvinkel per saknat skott. Skytt som har fler träffar i tävlingstavlan än vad som krävs för serien och det ej av skjutledningen kan identifieras något felaktigt skott av medskyttar (baktavlan till hjälp) har ej rätt till omskjutning. Ytterskotten skall räknas.

Straffmått

1 minutvinkel räknas som:

- 100 m skjutavstånd 29,09 mm
- 200 m skjutavstånd 58,18 mm
- 300 m skjutavstånd 87,27 mm

Centrumlinje mellan provskotts- och tävlingstavla

Centrumlinjen definieras som en linje mitt mellan underkant av tävlingstavlan och överkant av provskottstavlan. Alla träffar nedanför centrumlinjen skall anses som provskott och ej ge straff. Alla skott som tangerar centrumlinjen skall anses vara över centrumlinjen.

Träff utanför ramen

Alla träffar utanför och ej tangerande den markerade ramen för tävlingstavlan men ovanför centrumlinjen skall ge ett tillägg till serien med 1 minutvinkel per träff utanför ramen.

Första skott i tävlingstavla

Skytt vars första skott av misstag hamnar i tävlingstavlan skall underrätta skjutledaren före nästa skott avlossas, och har sedan rätt att fullfölja serien utan hänsyn till det första skottet. Skjutledaren skall förvissa sig om att det är första skottet och meddela skjutledningen att den aktuella träffen ej skall räknas.

Skott mot fel tavla

Deltagare som avlossat skott mot fel tavla skall utan dröjsmål meddela skjutledaren och sedan skjuta återstoden av antalet skott mot sin tavla. Träffen på fel tavla skall överföras till skyttens tavla och 1 minutvinkel skall adderas till resultatet för serien.

Skytt som lossat skott mot fel tavla och inte uppmärksammat händelsen samt har ett mindre antal skott i tävlingstavlan än för aktuell serie och kan identifieras av skjutledningen (baktavlan till hjälp) skall behandlas som ovanstående.

Skytt som lossat skott mot fel tavla och har lossat fler skott än för serien inklusive det felaktiga skottet och kan identifieras av skjutledningen (baktavlan till hjälp) riskerar att diskvalificeras.

7.14 Byte av kaliber

Skytt som under ett mästerskap byter kaliber skall omedelbart meddela skjutledningen. Om skytt byter till en grövre kaliber och ej meddelar skjutledningen, skall träffbilden/ tolkning av träff räknas utifrån den angivna, klenare kalibern. Skytt som byter till en mindre kaliber utan att meddela skjutledningen riskerar att diskvalificeras.

7.15 Funktionsfel

Skytt som under serie får ammunitions- eller vapenfel kan byta vapen/kaliber, dock får ej tiden för den aktuella serien överskridas. Skytt skall härvid agera på ett sportsligt och korrekt sätt så att medskyttar ej störs. Skytt skall omedelbart efter avslutad serie rapportera bytet till skjutledningen. Funktionsfel på vapen eller ammunition medger ej rätt till omskjutning.

7.16 Hjälp och rådgivning

Skytt får endast mottaga hjälp och rådgivning under tid för serien av banfunktionärer och medskyttar.

7.17 Artificiellt ljus

Mästerskap eller del av mästerskap får skjutas med artificiellt ljus.

7.18 Resultatpresentation

Deltagare får ej själva anslå tavla på eller avlägsna tavla från anslagsplats förrän eventuella protester är behandlade och mästerskapet är avslutat.

Det är rekommenderat att den genomsnittliga träffbilden (vid poängskytte den genomsnittliga poängsumman) för samtliga serier används som underlag till placeringslista.

8 Åtgärder före mästerskap

8.1 Annonsering av startlista

Skyttar och lagfunktionärer skall informeras om exakt skjuttid och tilldelade tavlor och skjutplatser senast 1 timme före mästerskap.

8.2 Lottning

Lottning av skjutplats och skuttider skall ske under juryns överinseende med lott eller slumpval (med slumpval menas datoriserat hjälpmedel). Arrangör har rätt att förbereda lottning före mästerskapsdag.

9 Regler för tävlandes och lagledares uppträdande

Tävlandes och lagledares uppträdande skall vara enligt Sportskytteförbundets handbok.

10 Kontroll av utrustning

Kontroll av vapen skall ske i enlighet med Sportskytteförbundets handbok.

11 Särskiljning

11.1 Förstaplatsen

Om två eller flera skyttar hamnar på samma resultat skall särskjutning ske. Skyttarnas skjutplatser för särskjutning skall lottas och vara bredvid varandra och till fördel för åskådare.

11.2 Icke förstaplats

Skyttar som hamnar på lika resultat skall särskiljas genom att de olika serierna jämförs, med sista som mest signifikant. Ifall skyttarna ej kan särskiljas med ovanstående skall lott eller särskjutning användas.

12 Protest och appellation

Protest mot resultatmätning eller domslut skall avges skriftligt och med en depositionssumma av fastlagd storlek. Depositionen återfås om protesten godkännes. Protest mot mätresultat godkännes om avvikelsen är större än 0,2 mm.

13 Mediarelationer

Mediarelationer skall ske enligt Sportskytteförbundets handbok.